


3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme

Windows:


1. Adım:

Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır.

V15 için: 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts”



Sekmesinde bulunan “Manage Prompt Sets” butonuna tıklayın.



Açılan pencerede “Standart English Prompts Set” seçiliyken “Copy Prompt Set” butonuna basarak çıkan yeni ekranda



Bir ad vererek (örn:TR) işlemi tamamlayın.

2. Adım:

Türkçe Ses dosyalarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar

TURKCE_V15.rar dosyasının içerisinde ki tüm dosyaları kopyalayarak 3CX Phonesystem in kurulu olduğu “C” sürücüsü içerisinde (öncelikle gizli dosyaları göster özelliğini açıp)

Versiyon 14&15 için: “C:\ProgramData\3CX\Instance1\Data\lvr\Prompts\Sets”

Versiyon 12.5 için : “C:\ProgramData\3CX\Data\lvr\Prompts\Sets”


İçerisinde bulunan Alfanumeric olarak adlandırılmış oluşturulma tarihi en yeni olan klasör içine kopyalayarak var olan dosyalarla yer değiştirilir.




Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
numbers	17.9.2015 13:56	Dosya klasörü	
time	17.9.2015 13:56	Dosya klasörü	
access_denied.wav	2.3.2015 10:06	Ses Dalgası	24 KB
AccessAllowedBySystem.wav	2.3.2015 10:06	Ses Dalgası	31 KB
AccountBlocked.wav	2.3.2015 10:06	Ses Dalgası	44 KB

3. Adım

V15 için: Tekrar 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts” menüsüne gelerek “Manage Prompt Set” ekranında “Active Prompt Set” listesinden son oluşturduğumuz Prompt Seti seçerek işlemi tamlıyoruz.



V12.5&V14 için: Yukarıdaki işlemlere ek olarak “Manage Prompt Set” ekranında “Active Prompt Set” listesinden Prompt Seti belirledikten sonra “Set as Current Promptset” butonuyla geçerli hale getirip daha sonra “Ok” butonuyla işlemi tamamlıyoruz.




Sistemin anonslarını artık Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

Linux:


1. Adım:

Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır.


V15 için: 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts”



Sekmesinde bulunan “Manage Prompt Sets” butonuna tıklayın.



Açılan pencerede “Standart English Prompts Set” seçiliyken “Copy Prompt Set” butonuna basarak çıkan yeni ekranda



Bir ad vererek (örn:TR) işlemi tamamlayın.

2. Adım:



Türkçe Ses dosyalarını sistemimize yüklemenin 2 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Debian sistemimiz ile aynı networkte bulunana başka bir Windows işletim sisteminden WinSCP programı yardımı ile yüklemek. İkincisi ise Debian ana konsolundan komut dizilimleri ile yüklemek

A: WinSCP ile yüklemek:


<https://winscp.net/download/> adresinden en güncel sürümünü indirip Windows makinaınıza kurunuz.



WinSCP Programı çalıştırıp Login ekranında New butonuna basarak **Host name** alanına 3cx sunucusunun IP adresini giriyoruz. **User name** alanına Debian işletim sisteminin kullanıcı adını giriyoruz. (Örn **root**) **Password** alanına şifremizi girip Login butonuna basarak sistemimize bağlanıyoruz.




Karşımıza gelen ilk ekran da sol tarafta olan kısım Windows makinamız, sağ tarafta kalan kısım Debian makinamız





Sağ tarafta bulunan dizinde <root> seçerek ana dizine geçiyoruz.

Bu ekranda /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/lvr/Prompts/Sets dizinine ulaşıyoruz. Burada bizi 2 klasör karşılayacak
1. Adımda oluşturduğumuz TR Pormpt set için olan klasör **Changed** satırında en güncel tarihe sahip olan klasördür.



http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar adresinden indirdiğimiz rar uzantılı dosyayı Windows makinamızda bir dizinde açıyoruz. **WinSCP** programımızda ekranın sol tarafında bu dizine ulaştıktan sonra yine sol taraftaki dosyaların hepsini **CTRL+A** tuş kombinasyonu ile seçiyoruz ve ardından **F5** tuşu ile **Copy** ekranına geçiyoruz. Bu ekranda **Copy** butonuna basıp ardından çıkan ekranda **Yes to All** butonu ile var olan dosyaların üzerine yeni dosyalarımızı kopyalıyoruz.



Kopyalama işlemi bittikten sonra Türkçe Proptların aktif olması için 3cx sisteminizin servislerini yada Debian işletim sistemini yeniden başlattıktan sonra 3. Adımdaki işlemi uygulayın.

B: Debian Konsoldan yüklemek:

Öncelikle rar uzantılı dosyaları açmak için **rarlinux-x64** programını sistemimize kuralım

Ana konsola **cd /** komutu ile kök dizine düşelim.

```
root@debianV15:/# cd /
```

Cd /tmp komutu ile tmp dizinine ulaşım **wget http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.3.b4.tar.gz** komutu ile dosyamızı indirelim.

```
root@debianV15:/# cd /tmp
root@debianV15:/tmp# wget http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.3.b4.tar.gz
--2017-04-27 04:46:47-- http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.3.b4.tar.gz
Resolving www.rarlab.com (www.rarlab.com)... 5.195.104.99
Connecting to www.rarlab.com (www.rarlab.com)[5.195.104.99]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1149031 (1.1M) [application/x-gzip]
Saving to: 'rarlinux-x64-5.3.b4.tar.gz'

rarlinux-x64-5.3.b4 100%[=====>] 1.10M 873KB/s in 1.3s

2017-04-27 04:46:48 (873 KB/s) - 'rarlinux-x64-5.3.b4.tar.gz' saved [1149031/1149031]
root@debianV15:/tmp#
```

tar -zxvf rarlinux-*.tar.gz komutu ile tar dosyasını dizine açalım

```
root@debianV15:/tmp# tar -zxvf rarlinux-*.tar.gz
rar/
rar/order.htm
rar/acknow.txt
rar/readme.txt
rar/rar_static
rar/default.sfx
rar/license.txt
rar/rarfiles.lst
rar/whatsnew.txt
rar/makefile
rar/rar
rar/unrar
rar/rar.txt
root@debianV15:/tmp#
```

Cd rar ve ardından **./unrar** komutlarını sırası ile yazalım

```
root@debianV15:/tmp# cd rar
root@debianV15:/tmp/rar# ./unrar
```

cp rar unrar /usr/local/bin komutu ile dosyaları **bin** klasörüne kopyalayalım.

Ardından **cd /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/lvr/Prompts/Sets** dizini ile ses dosyalarının bulunduğu dizine ulaşalım.

```
root@debianV15:/# cd /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets
```

Ls -l komutu ile Sets klasörü altında bulunan 1. Adımda oluşturduğumuz klasörün hangisi olduğunu belirliyoruz. Saat ve tarih olarak en güncel olan bizim hedef klasörümüzdür.

```
root@debianV15:/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 4 phonesystem phonesystem 4096 Apr 26 07:25 8210986B-9412-497f-AD77-3A554F4A9BDB
drwxr-xr-x 4 phonesystem phonesystem 4096 Apr 26 08:33 a7626f46-fd46-4c6c-912d-4a91b839ac49
root@debianV15:/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets#
```

İlgili dizine ulaşmak için örn. **cd a76** TAB tuşu yardımı ile dizinin tam adına ulaşabilirsiniz.

```
root@debianV15:/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets# cd a7626f46-fd46-4c6c-912d-4a91b839ac49/
```

Aynı dizin içerisine **wget http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar** adresinden gerekli Türkçe ses dosyalarını indiriyoruz.

```
root@debianV15:/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets/a7626f46-fd46-4c6c-912d-4a91b839ac49#
wget http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar
--2017-04-27 04:13:21-- http://www.gozturas.com/TURKCE_V15.rar
Resolving www.gozturas.com (www.gozturas.com)... 78.40.226.68
Connecting to www.gozturas.com (www.gozturas.com)|78.40.226.68|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5183016 (4.9M) [application/x-rar-compressed]
Saving to: 'TURKCE_V15.rar'

TURKCE_V15.rar      100%[=====] 4.94M  3.97MB/s  in 1.2s

2017-04-27 04:13:23 (3.97 MB/s) - 'TURKCE_V15.rar' saved [5183016/5183016]
root@debianV15:/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets/a7626f46-fd46-4c6c-912d-4a91b839ac49#
```

İndirdiğimiz sıkıştırılmış ses dosyasını bulunduğu dizinde **unrar e TURKCE_V15.rar** komut yardımı ile açıyoruz.

```
root@debianV15:/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Ivr/Prompts/Sets/a7626f46-fd46-4c6c-912d-4a91b839ac49#
unrar e TURKCE_V15.rar

UNRAR 5.30 beta 4 freeware      Copyright (c) 1993-2015 Alexander Roshal

Extracting from TURKCE_V15.rar


Would you like to replace the existing file ResponseOrdering.xml
 1499 bytes, modified on 2017-03-06 03:05
with a new one
 1471 bytes, modified on 2014-10-08 14:03
[Y]es, [N]o, [A]ll, n[E]ver, [R]ename, [Q]uit _
```

“A” tuşuna basıp enter yapıyoruz. Bütün dosyalarımızın kopyalama işlemi bittikten sonra sistemimizi reboot komutu ile yeniden başlatarak 3. Adımdaki işlemleri uygulayabiliriz.

```
root@debianV15:/# reboot
```

3. Adım

V15 için: Tekrar 3CX Yönetim konsolundan “Settings” menüsü içerisinde “System Prompts” menüsüne gelerek “Manage Prompt Set” ekranında “Active Prompt Set” listesinden son oluşturduğumuz Prompt Seti seçerek işlemi tamlıyoruz.



The screenshot shows a dialog box titled "Manage Prompt Set". Inside the dialog, there is a section labeled "Active Prompt Set" with a dropdown menu currently showing "TR". To the right of the dropdown are two buttons: "Copy Prompt Set" and "Delete Prompt Set". Below this section is a checkbox labeled "Use alternate Pronunciation" which is currently unchecked. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel". The "OK" button is highlighted with a red rectangular box.

Sistemimizin Promptları artık Türkçe olarak yanıt verecektir.